

PALC-KIT PT-100 CSV 外部出力項目

項目名	標準形式	拡張形式	備考
測定日時	○	○	アルコール測定された日時
社員番号	○	○	被測定者の社員番号
氏名	○	○	被測定者の氏名
濃度	○	○	アルコール測定濃度の値または「未検出」表示 ※勤怠データは「-」表示
判定	○	○	アルコール測定結果の合否判定、ランク表示 ※勤怠データは「-」表示
ヨミガナ	○	○	被測定者のヨミガナ
部門	○	○	ユーザーマスタに登録された部門の内容
オプション	○	○	未使用
属性1	○	○	ユーザーマスタに登録された属性1の内容
属性2	○	○	ユーザーマスタに登録された属性2の内容
属性3	○	○	ユーザーマスタに登録された属性3の内容
備考	○	○	
事業所コード		○	アルコール測定した事業所コード (0~9、A~F)
外部取込		○	外部取込状態 (0：自事業所測定データ) (1：自事業所以外の測定データ)
測定緯度		○	アルコール濃度測定緯度（北緯）
測定経度		○	アルコール濃度測定経度（東経）
ランドマーク		○	特定の測定場所を表す記号 (F：外部取込の場合)
データ1		○	未使用
データ2		○	未使用
データ3		○	未使用